LRS Advanced™

Limb Reconstruction System

Innovation
und Effektivität

ORTHOFIX®
ORTHOPEDICS

LRS Advanced™

Limb Reconstruction System

Reduziert die OP-Zeit

Vielseitige Anwendung und vereinfachte Applikationsmöglichkeiten

LRS ADVANCED

Gestattet noch mehr monolaterale Applikationen im anspruchsvollen Segment der Rekonstruktion

der Einsat

INNOVATION

- Erhöht die Stabilität und Zuverlässigkeit während der Deformitätenkorrektur
- Erlaubt das Platzieren der Schrauben in unterschiedlichen Ebenen um jederzeit einen sicheren Halt im Knochen zu garantieren
- Verfügt über strahlentransparente Komponenten

Präzise Deformitätenkorrektur mittels unilateralem System

Erweiterung zmöglichkeiten des LRS

NUTZEN

- Für den Anwender: kurze Lernkurve, reduzierte OP-Zeit
- Für den Patienten: verbesserter Komfort durch eine unilaterale Montage

53995 – ADV LRS Instrumente Steri-Box, leer

beinhaltet:

Art.-Nr.	Komponente Beschreibung	Menge
Unterer Einsatz		
10012	Inbusschlüssel 3mm	2
10017	Inbusschlüssel 6mm	2
10025	Drehmomentschlüssel 6mm	1
91150	T-Schlüssel	2
11004	Trokar	1
30025	Drehmomentschlüssel 5mm (31000-Serie)	1
1101101	Kanülierter Bohreinsatz, Ø 3.2mm, Länge 200mm	2
1101201	Kanülierter Bohreinsatz, Ø 4.8mm, Länge 280mm	2
11144	Ruland-Drahtführung, Ø 2mm, Länge 75mm	2
11145	Ruland-Drahtführung, Ø 2mm, Länge 115mm	2
30017	Inbusschlüssel 5mm	2
36017	Inbusschlüssel 4mm	2
11111	Hammer	1
Zentrale Schale		
11104	Bohrführung, Ø 4.8mm, Länge 40mm	2
11105	Bohrführung, Ø 4.8mm, Länge 80mm	2
11106	Bohrführung, Ø 3.2mm, Länge 40mm	2
11116	Bohrführung, Ø 3.2mm, Länge 80mm	2
11125	Bohrführung, Ø 4.8mm, Länge 140mm	2
80122	X-Draht ohne Olive Ø 2mm, Länge 400mm	5
1100201	Bohreinsatz, Ø 4.8mm, Länge 240mm	2
1100301	Bohreinsatz, Ø 3.2mm, Länge 200mm	2
1100701	Bohreinsatz, Ø 4.8mm, Länge 280mm	2
10200	Sterilisierbare Schraubenabdeckungen (Packung mit 20 Stück)	1
11005	Stoppeinheit für Bohreinsatz, Ø 4.8mm	2
11006	Stoppeinheit für Bohreinsatz, Ø 3.2mm	2
Oberer Einsatz		
11102	Schraubenführung, Länge 60mm	10
11103	Schraubenführung, Länge 100mm	10
11124	Schraubenführung, Länge 160mm	10



ADV LRS-KITS

Art.-Nr.	Bestehend aus
53510	1 ADV LRS-Schiene 400mm (53560), 2 ADV-Gerade Backe (53530), 1 ADV-Inklinationsbacke (53580), 1 Kompressions-Distraktionsklicker (50008), 1 Kompressions-Distraktionsklicker (50009), 1 Inbusschlüssel 5mm (30017), 1 Inbusschlüssel 6mm (10017)
53510R	Wie oben, jedoch mit strahlendurchlässiger Schiene anstelle der Aluminiumschiene
53500	1 ADV LRS Schiene 300mm (53550), 3 ADV Gerade Backen (53530), 1 Kompressions-Distraktionsklicker (50008), 1 Kompressions-Distraktionsklicker (50009), 1 Inbusschlüssel 5mm (30017), 1 Inbusschlüssel 6mm (10017)
53500R	Wie oben, jedoch mit strahlendurchlässiger Schiene anstelle der Aluminiumschiene
53515	1 ADV LRS Schiene 200mm (53545), 2 ADV Gerade Backen (53530), 1 Kompressions-Distraktionsklicker (50009), 1 Inbusschlüssel 5mm (30017), 1 Inbusschlüssel 6mm (10017)
53515R	Wie oben, jedoch mit strahlendurchlässiger Schiene anstelle der Aluminiumschiene

Für Reinigung, Desinfektion, Sterilisation und Wartung des Systems verweisen wir auf: PQ ISP.

53990 – ADV LRS Komponenten Steri-Box, leer, A
beinhaltet:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Oberer Einsatz		
53530	Gerade ADV Backe	6
53560R oder 53560	Strahlendurchlässige ADV LRS Schiene 400mm oder ADV LRS Schiene 400mm	1
53555R oder 53555	Strahlendurchlässige ADV LRS Schiene 350mm oder ADV LRS Schiene 350mm	1
53550R oder 53550	Strahlendurchlässige ADV LRS Schiene 300mm oder ADV LRS Schiene 300mm	1
53549R oder 53549	Strahlendurchlässige ADV LRS Schiene 250mm oder ADV LRS Schiene 250mm	1
53545R oder 53545	Strahlendurchlässige ADV LRS Schiene 200mm oder ADV LRS Schiene 200mm	1
53544R oder 53544	Strahlendurchlässige ADV LRS Schiene 120mm oder ADV LRS Schiene 120mm	1
50008	Kompression-Distraktion, Klickererweiterungen bis zu 4cm	2
50009	Kompression-Distraktion, Klickererweiterungen bis zu 8cm	2
53580	ADV Inklinationsbacke	1
Unterer Einsatz		
53115	Graduelle ADV Schwenkbacke	1
53111	ADV Translationsbacke	1
53585	Mikrometrische ADV. Translations-Angulationsbacke	1
53520	ADV. metaphysäre Backe	1
53031	ADV. T-Garches-Backe	1
53004	ADV Garches CD-Einheit Standarderweiterungen, 5.5cm	1
53005	ADV Garches CD-Einheit, Lange Erweiterungen, 10cm	1
53034	ADV TrueLok™-Kit für Ringanschluss	1
53581	ADV Multiplanare Backe	1
53570	ADV Ringscharnier	1
53536	ADV. Dyna-Ring	2
53590	ADV-Kniegelenkbacke*	1

* **Bitte beachten Sie die gesonderte OP-Technik für das LRS ADV Knieüberbrückende Gelenk (LR-1001-OPT)**





53991 – ADV LRS Komponenten Steri-Box, leer, B
beinhaltet:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Unterer Einsatz		
10052	Torbay-Garches-Backe	1
90006	Gerade ProCallus-Backe	1
90007	ProCallus T-Backe	1
53541	ADV. Kugelgelenkadapter	1
14148	ADV Schablone für akute Derotation**	1
14332	ADV Garches-Schablone** für akute Korrekturen	1
14333	Gerade ADV-Schablone** für akute Korrekturen	1
14334	ADV T-Schablone** für akute Korrekturen	1
14237	ADV Bogen 10mm** für akute Derotation	1

**** Anwendungen für Erwachsene und Kinder.**



Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9 - 37012 Bussolengo
(Verona) - Italien
Telefon +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

CE 0123

Vertrieben von:

Deutschland/Österreich
Orthofix GmbH

Siemensstr. 5, 85521 Ottobrunn
Tel.: +49 89 354 99 99 - 0
Fax: +49 89 354 99 99 - 77

info@orthofix.de

Achtung: Nach US-amerikanischer Gesetzgebung darf dieses Medizinprodukt nur an einen Arzt oder auf dessen Anweisung verkauft bzw. abgegeben werden.

Der chirurgische Eingriff liegt in der Verantwortung des zuständigen Arztes. Die dargestellten Operationstechniken dienen der Information. Jeder Chirurg muss aufgrund seiner persönlichen medizinischen Ausbildung und Erfahrung über deren Eignung entscheiden. Spezifische Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen, Warnhinweisen, Sicherheitsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Sterilisation entnehmen Sie bitte der mit dem jeweiligen Produkt mitgelieferten Gebrauchsanweisung.

ORTHOFIX®
ORTHOPEDICS